

第二轮自治区生态环境保护督察群众信访举报边督边改公开情况汇总表

第十五批2024年11月3日

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D2XA202410280092	科尔沁右翼前旗大石寨镇火车站西侧2公里左右平房院内，2024年10月中旬至今，堆放石土、石头，大概面积约6000平方，现已运往火车站台有3000平方左右，石料是偷挖盗采来的。	科右前旗	生态	<p>2024年10月30日，经旗自然资源局、公安局、大石寨镇政府现场核实。群众反映的“科尔沁右翼前旗大石寨镇火车站西侧2公里左右平房”为某有限公司，现场堆放的石料约4000立方米，其来源为建设中国石油天然气有限公司内蒙古兴安销售分公司（科右前旗大石寨油库）平整场地过程中产生的砂石料，经双方协商，平整场地剩余砂石料暂时堆放到内蒙古蒙佳粮油工业集团有限公司院内，便于工程自用，科右前旗大石寨油库已依法取得《中华人民共和国国有土地使用证》，石料未对外销售。</p> <p>群众反映“现已运往火车站台有3000平方左右，石料是偷挖盗采来的”的情况，经核查，运往大石寨镇火车站的石料来源为科右前旗阿力得尔太平嘎查采石场采买，采买人与太平嘎查采石场签订了《买卖合同》，合同约定共采买10000立方米山皮石，实际数量为5000立方米。科右前旗阿力得尔太平嘎查采石场持有采矿许可证，采矿权在期有效，该石料来源合法。</p> <p>综上，群众反映问题不属实，不存在偷挖盗采石料行为。</p>	不属实	经查，投诉人所反映的内容不属实。	已办结	无
2	D2XA202410280091	科尔沁右翼前旗察尔森镇①察尔森镇天元小区（小区就2栋楼，在小区正中间）②察尔森镇老政府前侧平房区③察尔森镇卫生院院墙处南侧，上述3个点位下了污水排放管，排放管管材不合格，正常标准应使用陶瓷管线，安装公司却使用的是塑料的，管网容易破裂，并且未连接到城市生活污水管网，未经处理的生活污水直排地下。	科右前旗	水	<p>1.反映的“察尔森镇天元小区（小区就2栋楼，在小区正中间）”点位为“科右前旗察尔森镇察尔森嘎查给排水一体化工程EPC总承包项目”。该项目正在施工中，因污水处理厂还未建成，已铺设的管网未并网投入使用。目前该小区采取吸污车吸污方式处理污水，不存在污水直排地下的情况。</p> <p>2.反映的“察尔森镇老政府前侧平房区”点位为“2023年科右前旗农村牧区供水保障工程—察尔森镇察尔森嘎查、阿力得尔苏木海力森嘎查项目”。该项目正在铺设给排水支线，未投入使用，不存在污水直排地下的情况。</p> <p>3.反映的“察尔森镇卫生院院墙处南侧”点位为“科右前旗察尔森镇人居环境治理提升项目EPC工程”。该项目正在施工中，未投入使用，不存在污水直排地下的情况。</p> <p>4.反映的“正常标准应使用陶瓷管线，安装公司却使用的是塑料”问题，经现场核实，施工单位使用的管材材质为PE及PVC材料，有材料合格证，均符合国家相关标准。</p>	不属实	举报人所反应的三处点位均为在建工程，未投入使用，不存在“未连接到城市生活污水管网，未经处理的生活污水直排地下”问题；管道工程使用的材料符合国家相关标准，无质量问题。	已办结	无
3	D2XA202410280090	科尔沁右翼中旗高力板镇好力保召村南200米左右，黑料站烧沥青，烟筒冒黑烟，污染环境；拉料的货车来回经过村时灰尘大。	科右中旗	大气	<p>经核查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>江西中煤建设集团有限公司（新发至高力板段公路工程）建立的沥青搅拌站，位于科尔沁右翼中旗高力板镇好力保召村南200米左右。该搅拌站服务于国道334线新发至巴彦呼舒（新发至高力板段）公路工程，为临时性搅拌站，目前全线路面工程完成20.4公里，近期气温骤降，施工单位为保证如期完工，正在抓紧施工。该部分情况基本属实。</p> <p>现场检查时，该公司沥青搅拌站正在实施作业，搅拌罐安装有布袋除尘+活性炭吸附处理装置，现场未见该公司黑料站冒黑烟。经第三方环境检测机构对该公司沥青拌站有组织和无组织废气检验检测，结果均为达标。运输物料货车经过的村屯全部为硬化道路，且车辆安装有防尘罩，并采取了洒水降尘措施，不存在拉料的货车来回经过村时灰尘大的问题。该部分情况不属实。</p>	部分属实	科右中旗交通局和生态环境分局加强监管，要求企业持续做好道路和厂区洒水降尘、物料苫盖等抑尘措施，最大程度降低对周边居民生产生活的影响。	已办结	无
4	D2XA202410280089	乌兰浩特市“兴安一小”小学装修时电钻、电钻声音较大，装修中午不休息，噪音影响周边居民生活，粉刷外保温墙有扬尘产生。	乌兰浩特市	噪音、大气	<p>经查，投诉人所反映的“乌兰浩特市‘兴安一小’小学装修时电钻、电钻声音较大，装修中午不休息，噪音影响周边居民生活，粉刷外保温墙有扬尘产生。”的问题部分属实。</p> <p>经乌兰浩特市现场调查核实，乌兰浩特市兴安第一小学真慧楼改建项目，已进入内部装修阶段，施工单位为保证工程进度存在中午连续施工产生扰民的情况，装修时电钻、电钻声音较大，装修中午不休息问题属实；该项目整体外墙保温工程已施工完毕，采用真石漆进行喷涂，粉刷外保温墙有扬尘产生问题不属实。</p>	部分属实	<p>2024年10月30日，乌兰浩特市对施工单位大元建业集团股份有限公司现场负责人进行口头警告，告知其每日12时至14时不得进行产生噪声的施工作业。另外，执法人员在现场发现乌兰浩特市兴安第一小学真慧楼改建项目内部装修切割粘贴瓷砖、打磨地面时会产生粉尘，已要求施工单位现场负责人进行关闭窗户、室内洒水等降尘处理。</p> <p>下一步，乌兰浩特市城市管理综合行政执法局将定期定时对投诉人所反映的问题进行后续监管，发现同类问题立即立改，杜绝投诉人所反映的问题再次发生。</p>	已办结	无

5	D2XA202410280088	乌兰浩特市“爱国一小”小学东侧垃圾场，办公楼2楼就能看到，面积约一个足球场，2020年至今，一直堆放生活垃圾，有异味，影响居民正常生活。	乌兰浩特市	大气、土壤	<p>经查，投诉人所反映的乌兰浩特市“爱国一小”小学东侧垃圾场，2020年至今，一直堆放生活垃圾，有异味，影响居民正常生活问题基本属实。</p> <p>1.现场核查情况：经乌兰浩特市现场调查核实，该地现有别墅区6户。区域内垃圾分为三部分，一是该区域拆迁征收房屋后形成的建筑垃圾未及时清理；二是常住居民将生活垃圾偷倒所致；三是辖区内环境整治时将该处区域暂设为建筑垃圾存放点，清理后统一将垃圾清理干净。</p> <p>2.举报问题查处情况：2024年10月28日，乌兰浩特市对该区域环境卫生问题及时整治。</p>	基本属实	2024年10月28日，接到督察反馈件后，乌兰浩特市第一时间处理，责成市绿洁公司清运堆放区域内的垃圾，及时解决了垃圾乱堆放问题。下一步，乌兰浩特市将加大垃圾偷倒点位整治力度，并对易偷倒垃圾的点位进行围挡保护；积极发动街道干部、社区工作者、群众全面参与到环境卫生整治工作中来；常态化开展垃圾管理的宣传教育活动，提高公众对垃圾管理的认识和重视程度，引导居民养成良好的卫生习惯；定期安排社区工作者到该区域进行巡查，如发现垃圾乱堆放，及时进行清理。	已办结	无
6	D2XA202410280087	科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇良种场前得门分场东沙场周围的“天水鱼塘”，2024年10月27日晚，有人把7-8个翻斗车的建筑垃圾倒入该鱼塘，破坏环境。	科右中旗	水、土壤	<p>经查，投诉人所反映的内容部分属实。</p> <p>关于“科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇良种场前得门分场东沙场周围的天水鱼塘，2024年10月27日晚有人把7—8个翻斗车的建筑垃圾倒入该鱼塘，破坏环境”问题部分属实。</p> <p>经现场实地查看，信访人所反映地块存在违规将建筑垃圾倾倒在鱼塘周边现象，并未倒入鱼塘内，且倾倒量未达到信访人所述数量。对此问题，科右中旗高度重视，迅速采取行动，立即对倾倒的建筑垃圾进行了清理，目前已完成清理工作。同时，已要求有关部门立即对此问题开展调查，并对相关责任人进行严肃处理。因此，信访人反映问题部分属实。</p>	部分属实	一是要求科右中旗农牧和科技局加强监管，设立警示标志，严禁随意倾倒建筑垃圾。二是要求巴彦呼舒镇综合行政执法队立即对此问题开展调查，并对相关责任人进行严肃处理，避免此类事件再次发生。	阶段性办结	无
7	D2XA202410280086	科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇苏木西侧街边“王布和养殖场”院内，有一个搅拌站，面积约5千平，2024年春天至今，在养殖场院内搅拌混凝土，扬尘影响居民正常生活。	科右中旗	大气	<p>经核查，投诉人所反映的内容基本属实。</p> <p>位于科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇苏木西侧街边“王布和养殖场”院内的搅拌站，服务于引绰济辽六标项目，该搅拌站为临时性搅拌站。现场检查时，该企业混凝土拌合站正在实施拌合作业，搅拌罐安装有脉冲式除尘器，已要求企业立行立改，企业现场表态立即整改，已于10月31日自行拆除相关设施设备。</p>	属实	针对此情况，要求企业立行立改，企业现场表态立即整改，已于10月31日自行拆除相关设施设备。	已办结	无
8	D2XA202410280085	科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇111国道往高力板镇方向走，道路右侧有一个禁超站，禁超站南侧2公里左右河边有1个“武蒙沙场”，沙场2013年成立，许可手续到期后，仍24小时不间断开采，2024年10月督察来以前停的，等督察组走了以后再采。	科右中旗	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容不属实。</p> <p>关于“科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇111国道往高力板镇方向走，道路右侧有一个禁超站，禁超站南侧2公里左右河边有1个武蒙沙场，沙场2013年成立，许可手续到期后，仍24小时不间断开采，2024年10月督察来以前停的，等督察组走了以后再采”问题不属实。</p> <p>经调查了解，信访人所反映的采砂场为科右中旗高力板镇高林套海嘎查北唐家窑采砂场，采矿权人为科右中旗高林采砂场，开采矿种为建筑用砂，开采方式为露天开采，生产规模为10万立方米/年，矿山首设时间为2015年9月8日，许可证有效期至2025年9月8日，矿区面积0.0743平方公里。经无人机现场实地勘测，并与该采砂场采矿证规定的开采界限矢量数据及河湖划界矢量数据进行对比后，发现该采砂场不存在越界开采行为，且采区范围未超过河湖界限。同时，该采砂场采矿证在有效期内，不存在超期开采问题。因此，信访人反映问题不属实。</p>	不属实	一是科右中旗自然资源局要加强监督执法力度，坚决杜绝出现违法开采行为，切实保护生态环境。二是科右中旗水利局要加强河湖执法力度，严厉打击河湖范围内违法开采行为，切实保护河湖环境。	已办结	无
9	D2XA202410280084	科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇察尔森嘎查西南侧200米处，2023年9月至2024年5月，挖石产生的坑，有100多亩。听说督察组要来，2024年7月份象征性修复了一下，坑仍未填平，破坏草地。	科右中旗	生态	<p>经查，投诉人所反映的内容不属实。</p> <p>关于“科尔沁右翼中旗巴彦呼舒镇察尔森嘎查西南侧200米处，2023年9月至2024年5月，挖石产生的坑，有100多亩。听说督察组要来，2024年7月份象征性修复了一下，坑仍未填平，破坏草地”问题不属实。</p> <p>经调查了解，信访人所反映地块位于巴彦呼舒镇察尔森嘎查，为G1015绥满高速公路铁力至科右中旗联络线新发（蒙吉界）至科右中旗段工程XKZCB—2标（二分部）二号取土场。2023年，上海远通路桥工程有限公司为修建G1015绥满高速公路临时使用草原，经申请后获得科右中旗林业和草原局批复。批复面积为150亩，临时使用草原时间为2023年11月17日至2025年6月1日。经现场实地查看及调查了解发现，该公司临时使用草原面积为61.42亩，且已于2024年4月完成取土作业，完成取土作业后施工单位立即开展取土坑回填工作，并于2024年7月按照《草原植被恢复方案》进行了植被恢复，但恢复效果不佳，需在2025年进一步进行植被恢复。因此，信访人反映问题不属实。</p>	不属实	一是要求巴彦呼舒镇加大监管力度，确保上海远通路桥工程有限公司在2025年度严格按照《草原植被恢复方案》进行植被恢复，并达到验收标准。二是巴彦呼舒镇要对植被恢复过程进行定期检查，确保生态修复工作按期完成。	已办结	无