


2. 使用规范

在实际应用时，请直接使用标准色彩标志，两种组合方式如下：



标志墨稿与反白稿：



标志墨稿



标志反白稿



中文横式规范与竖式规范：

中文横式规范

中国·兴安盟
China Xing'an League

中文字体反白效果

中国·兴安盟
China Xing'an League

中文竖式规范

中国·兴安盟
China Xing'an League


中文字体反白效果

中国·兴安盟
China Xing'an League

标志与拼音组合：



标志与手写体宣传语组合：



标志最小使用范围和安全距离：



标志安全距离:为确保标志可以在所有应用中被清晰识别,标志周围需预留一定的安全不可侵犯区域。

标准色：

C:0 / M:100 / Y:100 / K:0	团结红
C:75 / M:25 / Y:0 / K:0	永恒蓝
C:77 / M:9 / Y:95.8 / K:0	生态绿
C:85 / M:37.6 / Y:100 / K:0	文明绿

在印刷范围内应用,需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准,为保证印刷的色彩质量,请在使用中遵循规范色值。
因打印机种类繁多,打印色彩应以打印实物追四色印刷色样为准。

企业标准色是企业识别系统中的重要组成部分。根据企业的特点、企业精神文化,指定某一特定的色彩系统,应用于所有的视觉传达设计当中,利用色彩所具有的知觉刺激及心理反应,体现企业的本质特点。为确保企业色彩在不同材质印刷中的色彩相同,特规定几种常用纸张的印刷输出精度(即挂网线数):

铜版纸张印刷: 200px

胶版纸张(国产)印刷: 133px


新闻纸张印刷: 100px

胶版纸张(进口)印刷: 150px

由于输出设备的设置不同，如需使用 RGB 色彩，请以印刷色值为
准选择相近的色彩。

注：打印墨水在铜版纸和普通复印纸上的使用效果是不同的，在
铜版纸上显现的颜色要浅于普通复印纸，请确保在不同的纸张上使用
合适的墨水。


辅助色：



此处制定几种色彩来配合标准色使用，使企业的色彩形象更加丰
富和具有独特性；不同的辅助色可以适应不同的场合和环境的需要，
具备一定的功能性。

注意事项：辅助色要视具体的环境灵活使用，不能作为品牌标准
色使用。

特殊印刷工艺色：



为使公司形象统一而富有变化，特规范印刷工艺色进行配合应用。在特殊背景、特殊材料或特定要求下，基本要素(标志、标准字)可印烫金银。

四色印刷色：

在印刷范围内应用，需要进行四色分色印刷时所需的颜色标准，为保证印刷的色彩质量，请在使用中遵循规范色值。

PANTONE 色：

在印刷范围内应用，国际通用的印刷颜色标准。

客户与印厂之间需有统一的 PANTONE 手册作为色彩检验的唯一标准，如无相应条件，请选择四色印刷方式。

标志错误应用：



3. 延展应用





该口罩为纯白色,白色是蒙古人心目中的吉祥色,是幸福美满、吉祥如意和生活富裕的象征。没有在版面上漂染主视觉的笔刷,考虑到卫生问题,同时这样处理视觉相对更高级。



贴纸纪念



户外条幅



中国·兴安盟
China Xing'an League



与山盟 与水盟 与兴安盟



中国·兴安盟
China Xing'an League

兴安岭上兴安盟

海报宣传




办公空间



办公用品



办公用品



刺绣
工艺参考



皮具
工艺参考



UV烫金
工艺参考





